

COLLECTION

ouche de CONFORT


by INSTALLUX

ECLIPSE® 360°
PERGOLA

INSTALLUX




ALUMINIUM
& PARTENAIRES



Soltis Veozip est la toile idéale pour profiter de la vue vers votre extérieur grâce à une transparence inégalée. Son aspect mat et tissé apportera à votre terrasse un design élégant et chaleureux.

Créez un véritable prolongement de votre espace à vivre.


Équipez votre pergola Eclipse® 360° avec des stores verticaux à glissière et profitez pleinement de vos moments conviviaux, à l'abri du vent et de la chaleur, sans être isolé de votre extérieur.



Ombre


7605-51194

Découvrez la collection **Touche de CONFORT**




Blanc givre

7605 - 51184




Edelweiss

7605 - 51185




Cumulus

7605 - 51186



Naturel

7605 - 51187



Macadamia

7605 - 51188

Touche de
by INSTALLUX


CONFORT

LES TOILES SOLTIS VEOZIP

- Filtre jusqu'à 95% des rayons UV
- Composition à base de chanvre pour un aspect naturel et textile
- Jeux de transparence
- Protège du vent
- Bloque jusqu'à 97% de la chaleur ($g_{tot}^e = 0,03$ avec le coloris Macadamia 51188)
- Certification Euroclasse B-s2, d0
- Haute tenue des couleurs aux UV
- Une collection de toile


Serge Ferrari
group

& composez votre store
pour votre Eclipse® 360°




Otarie

7605 - 51192




Ombre

7605 - 51194




Volcan

7605 - 51195




Poivre gris

7605 - 51197




Noir graphite

7605 - 51198




Serge Ferrari
group

COLORIS BARRE DE CHARGE



RAL 9010



RAL 1013













RAL 7016



Noir 2100

PROPRIÉTÉS

SOLAIRES, LUMIÈRE & TECHNIQUES

Serge Ferrari group		TS	RS	AS	TV n-h	$g_{tot}^{e^*}$ ISO 52022-3 Vitrage C	g_{tot}^e ISO 52022-3 Vitrage D
Blanc givre 51184		9	59	32	8	0,07	0,04
Edelweiss 51185		9	50	41	8	0,07	0,04
Cumulus 51186		6	37	57	6	0,06	0,04
Naturel 51187		7	37	56	7	0,06	0,04
Macadamia 51188		5	29	66	4	0,05	0,03
Otarie 51192		8	13	79	7	0,07	0,05
Ombre 51194		5	7	88	5	0,06	0,04
Volcan 51195		5	7	88	5	0,05	0,04
Poivre gris 51197		5	8	87	5	0,05	0,04
Noir graphite 51198		5	5	90	5	0,06	0,04

TS : Transmission Solaire en %

RS : Réflexion Solaire en %

AS : Absorption Solaire en %

TS + RS + AS = 100 % de l'énergie incidente

TV n-h: Transmission lumière Visible normale - hémisphérique en %

g_{tot}^e : Facteur solaire extérieur

* Méthode détaillée
ISO 52022-3

Prend en compte les valeurs spectrales de transmission et de réflexion du complexe vitrage + store pour le calcul du facteur solaire g_{tot}. Vitrage type :

« C » : double vitrage isolant faiblement émissif en face 3 (4 + 16 + 4 ; remplissage Argon) g = 0.59 - U = 1.2

« D » : double vitrage isolant faiblement émissif en face 2 (4 + 16 + 4 ; remplissage Argon) g = 0.32 - U = 1.1

	Propriétés physiques	Normes
Résistance déchirure (chaîne/trame)	25 / 25 daN	DIN 53.363

	Réaction au feu
Classement	M1/NFP 92-507 — B1/DIN 4102-1 — BS 7837 — BS 5867 — C UNO/UNI 91-77 — Classe 1/EN 13373 Method 1/NFPA 701 — CSFM T19 — Class A/ASTM E84 — CAN ULC S109 — 1530.2/AS/NZS — 1530.3/AS/NZS
Euroclasse	B-s2,d0 EN 13501-1

Certifications, labels, garanties, recyclabilité
--



Technologie
Smart Yarn

Garantie
5 ans



LE COIN
DES RÉALISATIONS

• Pergola Eclipse® 360° toutes options

RETROUVEZ
NOS AUTRES
COLLECTIONS

