

PORTAILS
PORTILLONS
CLÔTURES
CLAUSTRAS

FABRIQUÉ EN
FRANCE



L'ART
DE BIEN
ACCUEILLIR



PORTAILS

INSTALLUX





L'**aluminium** est un matériau résistant, aux propriétés mécaniques uniques et **recyclable à l'infini**.

C'est de ce constat qu'est née l'envie d'Installlux, gammiste **français indépendant** et **centenaire**, d'apporter des solutions permettant de créer des menuiseries **durables** et **pérennes**.

Avec ses **partenaires** menuisiers **hautement qualifiés**, Installlux vous propose des solutions de menuiseries **sur-mesure** permettant de réaliser des travaux **neufs** ou de **rénovation** dans l'habitat et les bâtiments pour plus de **confort thermique**, de **lumière**, et de **design**.

- FENÊTRES & PORTES-FENÊTRES
- COULISSANTS
- PORTES
- VERRIÈRES INTÉRIEURES
- VÉRANDAS & EXTENSIONS
- PERGOLAS
- CARPORTS
- PORTAILS, CLÔTURES & CLAUSTRAS
- GARDE-CORPS
- FAÇADES

S'appuyant sur l'**expertise** du **Groupe Installlux**, la marque bénéficie des process **qualité** et des **labels** les plus exigeants du marché garantissant jusqu'à 25 ans la limitation de la perte de brillance*

*sous conditions d'entretien



Choisir un menuisier et la marque Installlux, c'est faire le choix d'un **artisan** qui s'appuie sur une entreprise centenaire, et s'assurer d'un **projet personnalisé**, garantie d'un résultat anti-standard et à la mesure de vos attentes !




DES MENUISERIES UNIQUES, ENTÈREMENT SUR-MESURE



UN ACCOMPAGNEMENT TOUT AU LONG DU PROJET



UNE FABRICATION LOCALE, EN ATELIER



LE RESPECT DES SPÉCIFICITÉS ARCHITECTURALES DE VOTRE MAISON

FABRIQUÉ EN FRANCE



01

Je choisis _____ mon type de portail

Les
Contemporains



page
10

Les
Classiques



page
18

Les
Traditionnels




page
20


02

Je choisis mon type d'ouverture

Il existe deux types d'ouverture :




Battante



Ouverture de 90° à 180° sur l'intérieur


- Pour une configuration standard ouverture à 90°
- Possibilité d'ouverture qui peut aller de 90° à 180° selon le type de pose et environnement




Ouverture deux tiers / un tiers

- Permet une ouverture piéton (sur 1/3 du portail) distincte du passage véhicule (ouvert sur les 2/3)

OU




Coulissante




Ouverture de droite à gauche ou de gauche à droite

- Pour une configuration latérale



Ouverture de 90° sur l'extérieur

- Pour un accès en pente
- Dans le cas d'un espace latéral réduit ne permettant pas l'installation d'un portail coulissant



Ouverture sur accès montant

- Portail équipé de gonds régulateurs de pente
- Pour une ouverture sur l'intérieur ou l'extérieur, avec un régulateur de pente (10% maximum)

AVIS D'EXPERT

L'ouverture battante est la plus répandue parce qu'elle s'adapte à toutes les configurations

AVIS D'EXPERT

L'ouverture coulissante permet d'optimiser votre espace intérieur et de faciliter l'accès pour les entrées en pente ou étroites

03

... mon degré d'intimité



Ajouré



Semi-ajouré




Plein

04


... la forme de mon portail



Droite



Biaisée haut



Biaisée bas



Bombée



Bombée inversée




Chapeau de gendarme




Chapeau de gendarme inversé

05


Je choisis ma motorisation




Moteurs apparents à bras articulés



Moteurs intégrés dans les poteaux



Moteur apparent à crémaillère



Moteur intégré dans le poteau de guidage

06

Je choisis ma couleur



Une multitude de teintes disponibles

L'aluminium présente l'immense avantage de pouvoir être laqué dans le coloris de votre choix. Il bénéficie, de plus, d'un traitement spécifique qui lui permettra de résister aux diverses agressions climatiques. Contrairement aux autres matériaux utilisés pour la fabrication des portails, il sera donc inaltérable, et supportera très facilement le fil des années ! Choisissez parmi une multitude de teintes disponibles.

* Les tons bois sont garantis jusqu'à 10 ans et les couleurs sont garanties jusqu'à 25 ans, certifiées Qualicoat® - Qualimarine® - Qualanod® avec un entretien conforme aux recommandations de votre artisan.

07

Je soigne les finitions

Lames inclinées



Remplissages

Rosaces

Embouts

Festons

Volutes



Remplissages

Tôles décoratives

Effets matières



08

Je choisis portillons & claustras assortis

page 28

pages 22-25

LA SIGNATURE TECHNIQUE INSTALLUX



PORTAIL BATTANT

Plus Produit

- Jusqu'à 6,50 m de passage selon les configurations
- Pose avec reprise de l'existant ou par adjonction d'un poteau alu
- Se monte sur pivots, paumelles ou gonds
- Régulateur de pente en option
- Esthétique mise en valeur, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur



PORTAIL SANS TRAVERSESES

Plus Produit

- Jusqu'à 4,00 m de passage selon les configurations
- Assemblage mécanique et pièces de finition identiques à l'ensemble de l'offre portail
- Design minimaliste



PORTAIL COULISSANT

Plus Produit

- Jusqu'à 6,20 m de passage selon les configurations
- Guidage supérieur ou latéral
- Esthétique un vantail ou deux vantaux, plein ou à barreaudage
- Cache roulette laqué à la couleur



PORTAIL AUTO-PORTANT

Plus Produit

- Jusqu'à 4,50 m de passage selon les configurations
- Pose simple et rapide, intégration du rail dans la traverse basse



CLÔTURE & PORTILLON

Plus Produit

- Esthétique assortie au portail
- Accessoires laqués
- Poteau à angle variable, pour toutes formes de terrains
- Cache platine articulée s'adaptant à la pente de la couverture



CLAUSTRA

Plus Produit

- Esthétique assortie au portail
- Entraxe jusqu'à 1,5 m
- Hauteur jusqu'à 1,8 m
- Platine de fixation testée à l'arrachement

NOS ENGAGEMENTS RSE

Au sein du Groupe Installux, nous croyons fermement que la responsabilité sociale est la clé d'un succès pérenne. En intégrant des pratiques éthiques et durables dans toutes nos activités, nous nous engageons à faire une différence positive pour notre planète, nos collaborateurs, et nos communautés. Notre démarche RSE nous guide dans chaque décision et action, pour bâtir ensemble un monde meilleur et plus responsable.




Notre démarche **environnementale**




Conception

Imaginer des solutions vertueuses pour les bâtiments de demain



Production

Permettre à nos partenaires de concevoir & fabriquer des solutions optimisant la matière



Distribution

Optimiser le conditionnement & le transport



Fabrication

Valoriser les chutes & penser leur seconde vie

“ **L'éco-conception est au cœur de nos conceptions produits** ”





NOS MODÈLES

LES CONTEMPORAINS Hercule



DESSCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Baïtant :

- Largeur maxi jusqu'à 4,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m
- Largeur lames horizontales : 250 mm
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 50 mm
- Sans traverses haute et basse

*Dans le respect de conditions d'entretien.
Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet :
installux-aluminium.com



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Portillon et clôture coordonnés



PLUS PRODUIT

- Design sobre
- Sécurité optimale

Je choisis **ma déclinaison**



Hercule1

LES CONTEMPORAINS Orion



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m

Couissant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m
- Hauteur des lames : 100 mm à 340 mm
- Epaisseur des montants : 60 mm
(pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm

*Dans le respect de conditions d'entretien.
Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet :
installux-aluminium.com



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version coulissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Remplissage au choix des zones ajourées en lames horizontales ou tôle à perforations rondes ou carrées
- Portillon et clôture coordonnés



PLUS PRODUIT

- Combine discrétion et transparence
- Sécurité optimale

Je choisis ma déclinaison



Orion1



Orion2



Orion3



Orion4



Orion5



Orion6



Orion7



Orion8



Orion9

LES CONTEMPORAINS Cassiopée



DESRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*


Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m

Coulissant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m
- Hauteur des lames : 100 mm à 340 mm
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm

*Dans le respect de conditions d'entretien.
Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet :
installux-aluminium.com



PLUS PRODUIT


- Combine discrétion et transparence
- Sécurité optimale



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version coulissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Remplissage au choix des zones ajourées en lames horizontales ou tôle à perforations rondes ou carrées
- Portillon et clôture coordonnés

Je choisis ma déclinaison



LES CONTEMPORAINS Andromède



DESRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m

Coulissant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m
- Hauteur des lames : 100 mm à 340 mm
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm

*Dans le respect de conditions d'entretien.
Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet : installux-aluminium.com



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version coulissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Remplissage au choix des zones ajourées en lames horizontales ou tôle décorative
- Portillon et clôture coordonnés



PLUS PRODUIT

- Un style linéaire et épuré
- Sécurité optimale

AVIS D'EXPERT

Touche de NATURE by INSTALLUX

- Pour créer des univers de caractère personnalisés, pensez à utiliser des solutions de tôles décoratives "Touche de nature" au design ajouré exclusif et unique.
- Chanterelle, Corail, Ecaille, Fougère, Fossile et Résine : choisissez le design qui conviendra parfaitement à votre projet selon vos goûts.

Voir page 23

Je choisis ma déclinaison



Andromed1



Andromed2



Andromed3



Andromed4



Andromed5

LES CONTEMPORAINS Céphée



DESSCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m

Coulissant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m
- Epaisseur des montants : 60 mm
(pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm

*Dans le respect de conditions d'entretien.
Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet :
installux-aluminium.com



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version coulissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Remplissage au choix des zones ajourées en lames inclinées à 45°
- Portillon et clôture coordonnés




PLUS PRODUIT

- Des finitions en laque pour gagner en originalité
- Sécurité optimale

Je choisis **ma déclinaison**




Cephee1



Cephee2



Cephee3



Cephee4

LES CONTEMPORAINS Lynx



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m (4,00 m pour les lames horizontales)
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m

Coulissant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m
- Largeur lames ventilées : 108 mm
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm (lames ventilées)

*Dans le respect de conditions d'entretien.
Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet : installux-aluminium.com



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version coulissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Remplissage au choix des zones ajourées en lames horizontales ou verticales
- Portillon et clôture coordonnés



PLUS PRODUIT

- Conçu spécialement pour une meilleure résistance au vent
- Sécurité optimale

Je choisis **ma déclinaison**



Lynx1



Lynx2

LES CONTEMPORAINS Pégase



DESSCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m

Coulissant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m
- Hauteur des lames : 100 mm ou 200 mm
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm

*Dans le respect de conditions d'entretien.
Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet : installux-aluminium.com



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version coulissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Remplissage au choix des zones ajourées avec tôle décorative
- Portillon et clôture coordonnés



AVIS D'EXPERT

Touche de NATURE

by INSTALLUX

- Pour créer des univers de caractère personnalisés, pensez à utiliser des solutions de tôles décoratives "Touche de nature" au design ajouré exclusif et unique.
- Chanterelle, Corail, Ecaille, Fougère, Fossile et Résine : choisissez le design qui conviendra parfaitement à votre projet selon vos goûts.

Voir page 23



PLUS PRODUIT

- Des finitions ajourées pour gagner en originalité
- Sécurité optimale

Je choisis ma déclinaison



Pegase1



Pegase2



Pegase3

LES CONTEMPORAINS

Grande Ourse



DESSCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m

Couissant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,00 m
- Largeur lames horizontales : 340 mm
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm

*Dans le respect de conditions d'entretien.
Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet : installux-aluminium.com



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version coulissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Remplissage au choix avec tôle décorative ou avec panneaux oculi en verre dépoli et possibilité inserts décors inox
- Portillon et clôture coordonnés



PLUS PRODUIT

- Le plus contemporain de la gamme avec des possibilités de décors multiples
- Sécurité optimale

AVIS D'EXPERT

Touche de NATURE

by INSTALLUX

- Pour créer des univers de caractère personnalisés, pensez à utiliser des solutions de tôles décoratives "Touche de nature" au design ajouré exclusif et unique.
- Chanterelle, Corail, Ecaille, Fougère, Fossile et Résine : choisissez le design qui conviendra parfaitement à votre projet selon vos goûts.

Voir page 23

Je choisis ma déclinaison



G.Ourse1



G.Ourse2



G.Ourse3



G.Ourse4



G.Ourse5



G.Ourse6

LES CLASSIQUES CENTAURE



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,20 m

Coulissant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,00 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,20 m
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm

*Dans le respect de conditions d'entretien.
Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet : installux-aluminium.com



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version coulissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Portillon et clôture coordonnés



PLUS PRODUIT

- S'intègre au décor en laissant passer la luminosité extérieure
- N'entrave pas le regard vers l'extérieur

Je choisis ma forme

	Droite	Biaisée bas	Bombée	Bombée inversée	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme inversé
Ajouré						
Plein						

LES CLASSIQUES SIRIUS



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,20 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,80 m

Coulissant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,20 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,20 m
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm

*Dans le respect de conditions d'entretien.
Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet : installux-aluminium.com



PLUS PRODUIT

- Ouvert sur l'extérieur
- Sécurité des enfants et animaux



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version coulissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Portillon et clôture coordonnés

Je choisis ma forme

	Droite	Biaisée bas	Bombée	Bombée inversée	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme inversé
Ajouré						
Semi-ajouré						
Plein						

LES TRADITIONNELS PERSEE



DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,20 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,60 m

Couissant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,20 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,20 m
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm

*Dans le respect de conditions d'entretien.
Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet : installux-aluminium.com



PLUS PRODUIT

- Finesse des lignes pour une originalité en toute discrétion
- Ouvert sur l'extérieur



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version coulissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Options disponibles : volutes supérieures, intermédiaires (ronds possibles) et volutes centrales, embouts décoratifs, festons et rosace (voir page 24)
- Portillon et clôture coordonnés

AVIS D'EXPERT

Optez pour les traverses : chapeau de gendarme cintré et/ ou bombée cintré

Voir page 22

Je choisis ma forme

	Droite	Blaissée bas	Bombée	Bombée inversée	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme inversé
Ajouré						
Semi-ajouré						
Plein						

LES TRADITIONNELS LYRE



DESRIPTIF TECHNIQUE

- Thermolaquage garanti jusqu'à 25 ans*

Battant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,20 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,60 m

Coulissant :

- Largeur maxi jusqu'à 6,20 m
- Hauteur maxi jusqu'à 2,20 m
- Epaisseur des montants : 60 mm (pour le moteur intégré : 115 mm)
- Epaisseur du panneau lames : 20 mm

*Dans le respect de conditions d'entretien.
Le guide d'entretien est disponible sur notre site internet : installux-aluminium.com



PLUS PRODUIT

- S'intègre au décor en laissant passer la luminosité extérieure
- Style traditionnel avec ses ajouts de décors selon vos envies !



LES CONSEILS DE VOTRE ARTISAN

- Motorisable
- Battant ou coulissant
- Possibilité aspect 2 vantaux pour la version coulissante
- Dimensions adaptées à votre entrée
- Options disponibles : volutes supérieures, intermédiaires (ronds possibles) et volutes centrales, embouts décoratifs, festons et rosace (voir page 24)
- Portillon et clôture coordonnés



AVIS D'EXPERT

Optez pour les traverses : chapeau de gendarme cintré et/ ou bombée cintré

Voir page 22

Je choisis ma forme


	Droite	Biaisée bas	Bombée	Bombée inversée	Chapeau de gendarme	Chapeau de gendarme inversé
Ajouré						
Semi-ajouré						
Plein						

FINITIONS & REPLISSAGES

Un parfait équilibre entre design, qualité et finitions soignées.



LAMES & REPLISSAGES



AVIS D'EXPERT

Optez pour les traverses :
chapeau de gendarme cintré
et/ ou bombée cintré



Tôles à perforations rondes ou carrées

TÔLES DÉCORATIVES

Chanterelle



Corail



Fossile



Fougère



Écaille



Résine



Touche de
by INSTALLUX
NATURE

- 6 design déposés exclusifs Installux.
- Trois dimensions.



- Pour toutes vos créations de portail, portillon, clôture et claustra.

FINITIONS & REMPLISSAGES

Un parfait équilibre entre design, qualité et finitions soignées.



ORNEMENTS

Embouts



Rosaces



Volutes



Festons





DÉCORS INOX BROSSÉ


Demi-lune



Oculi ronds ou carrés



Insert entre lames



MOTORISATIONS & ACCESSOIRES

Ouvrir son portail manuellement n'est pas si simple au quotidien, et surtout par mauvais temps...

La motorisation est la solution idéale pour vous faciliter l'accès à votre maison. Les portails motorisés vous obéissent au doigt et à l'œil dès que vous vous en approchez... c'est un vrai plaisir !




LE CONSEIL DE VOTRE ARTISAN

La gamme Satellite® propose, avec l'offre coulissant à motorisation invisible, un concept favorisant à la fois l'esthétique et la mise en œuvre.

Il s'agit d'un système complet avec des pièces et finitions laquées, afin de pouvoir répondre à toutes les contraintes techniques et esthétiques jusqu'à reprendre le look battant sur la structure coulissant.

somfy

ou



Cellules photoélectriques SOMFY (non fournies)




Embouts de montants, poteaux et lames



Guidage supérieur



Joint cache vue



PORTAIL COULISSANT



Guidage latéral passage électrique




LE CONSEIL DE VOTRE ARTISAN

Développé et testé avec des motorisations éprouvées, ce concept est une véritable avancée aussi bien en terme technique qu'en termes de design.

somfy.


OU



OU



OU



Gond avec cache vis (1), Pivot (2), Paumelles (3)



Embouts de montants, poteaux et lames



Joint cache vue



PORTAIL **BATTANT**



Cellules photoélectriques SOMFY (non fournies)

PORTILLONS & CLAUSTRAS

Pratique ! Le portillon vous sert de passage piéton. Il permet d'entrer/sortir sans avoir à actionner le portail.

Il en existe dans toutes les déclinaisons de formes et de couleurs possibles, toujours assortis à votre portail et votre clôture pour une harmonie parfaite.

Et pour souligner ou organiser la transition entre deux espaces, optez pour des claustras : cette clôture, pleine ou ajourée, se présente comme une cloison décorative, souvent très graphique, pour affirmer votre personnalité jusque dans le jardin.

Entièrement personnalisable
en formes, styles, couleurs

Durable
comme pour les portails, nos portillons sont laqués selon les meilleures normes de durabilité du marché





Existent en
trois tailles,
pour une pose
en format
portrait
ou paysage

Design déposé
exclusif Installux



CRÉONS DES EXTÉRIEURS... QUI VOUS RESSEMBLENT!

CHOISISSEZ LE PROJET QUI VOUS RESSEMBLE

Les portails Satellite® vous permettent de créer tous les styles et selon vos envies. Tout en embarquant de nombreux atouts techniques, gages de durabilité dans le temps : nos différents systèmes sont tous basés sur un assemblage mécanique qui assure rigidité et simplicité de mise en œuvre.

L'assemblage de la structure est réalisé à l'aide de contreplaques et de platines de fixation en aluminium, une uniformité de matière pour garantir la tenue dans le temps.

Avec la Gamme Satellite, tous les projets peuvent voir le jour : grandes dimensions, terrains atypiques, couleurs les plus engagées !













CONTINUONS À ÉCRIRE **L'HISTOIRE ENSEMBLE**



INSTALLUX ALUMINIUM

est un gammiste aluminium, indépendant français centenaire, spécialisé dans la conception et la distribution de profils et accessoires pour la fabrication de menuiseries, façades, vérandas/extensions, pergolas, portails, et garde-corps qui distribue ses produits à des menuisiers professionnels qualifiés, reconnus pour leur savoir-faire sur-mesure et artisanal.

Chemin du Bois Rond
69 720 Saint-Bonnet-de-Mure

Tél. +33 (0)4 72 48 31 31



installux-aluminium.com